

*CCF*

**INFORMATION REPORT    INFORMATION REPORT**

**CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY**

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

25X1

COUNTRY    China

REPORT

SUBJECT    Chinese Communist Metals and Minerals  
Export Catalogue for 1959

DATE DISTR.    20 July 1960

NO. PAGES    1

REFERENCES    RD

DATE OF  
INFO.

25X1

PLACE &  
DATE ACQ.

*M* 25X1

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE. 1 AUG 1960

catalogue of metals and minerals for export from Communist China. The catalogue was published by the China National Minerals Corporation and is dated 1959. It lists specifications, place of origin and type of packing. The publication is UNCLASSIFIED when detached from this report.

22 AUG 1960

24 AUG 1960

25X1

*4/50*  
*W*

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	NSA	X	FBI	BFC	X
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	-----	---

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

25X1

**INFORMATION REPORT    INFORMATION REPORT**

# CATALOGUE 1959

CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION

## 目 录 CONTENTS

商 品 名 称 Commodity	頁次 Page
生 鐵	PIG IRON ..... 1
軟 錳 砂	PYROLUSITE ..... 2
軟 錳 粉	PYROLUSITE IN POWDER ..... 3
錫 砂	ANTIMONY ORE, LUMPY ..... 3
煉 錫	ANTIMONY REGULUS ..... 4
生 錫	CRUDE ANTIMONY ..... 5
錫 白	ANTIMONY WHITE ..... 6
煉 錫	TIN ..... 7
煤	COAL ..... 7
原 鎂 石	MAGNESITE ..... 7
重 燒 鎂	DEAD BURNED MAGNESITE ..... 8
輕 燒 鎂	CAUSTIC MAGNESITE ..... 9
白 云 石	DOLOMITE ..... 9
鋁土矿 (矾土)	BAUXITE ..... 10
熟 鋁 土 矿 (熟矾土)	CALCINED BAUXITE ..... 11
焦 宝 石	POSHAN BAUXITE ..... 12
熟 焦 宝 石	POSHAN BAUXITE, CALCINED ..... 12
叶 腊 石	PYROPHYLLITE ..... 13
滑 石 塊	TALC IN LUMP ..... 13
滑 石 粉	TALC IN POWDER ..... 14
氟 石	FLUORSPAR ..... 15
瓷 土	CHINA CLAY ..... 16
鎂 白 土	CHALKY MAGNESITE ..... 17
鱗 片 石 墨	GRAPHITE IN FLAKE ..... 17
結 晶 石 墨	CRYSTALLINE GRAPHITE ..... 18
非 晶 質 石 墨	AMORPHOUS GRAPHITE ..... 18
非 晶 質 石 墨 粉	AMORPHOUS GRAPHITE IN POWDER ..... 19

明 矾	ALUM .....	20
石棉及石棉粉	ASBESTOS AND ASBESTOS POWDER	20
重 晶 石 及 重 晶 石 粉	BARITE AND BARITE POWDER ....	21
長石及長石粉	FELDSPAR AND FELDSPAR POWDER	22
雄 黃	REALGAR .....	23
雌 黃	ORPIMENT .....	23
信 石	ARSENIC LUMP .....	24
信 精	ARSENIC WHITE POWDER .....	24
石 膏	GYPSUM .....	25
熟 石 膏 粉	PLASTER OF PARIS .....	25
膨 潤 土	BENTONITE .....	26
硅 藻 土 粉	DIATOMACEOUS EARTH IN POWDER	27
紅 色 土	RED MINERAL COLOURS .....	27
黃 色 土	YELLOW MINERAL COLOURS .....	28
石 英	QUARTZ .....	29
石 英 粉	QUARTZ POWDER .....	29
石 榴 子 石	GARNET .....	30
球 石	BALLSTONE .....	30
方 解 石	CALCITE .....	31
方 解 石 粉	CALCITE IN POWDER .....	31
方 解 石 米	CALCITE IN GRAINS .....	32
石 灰 石	LIMESTONE .....	32
石 灰	LIME .....	33
熟 石 灰 粉	HYDRATED LIME POWDER .....	33
石 米	STONE GRAINS .....	34
白 石 粉	WHITING POWDER .....	34
蛭 石	VERMICULITE .....	35
蛭 石 板	VERMICULITE BOARD .....	36
大 理 石	MARBLE .....	36
人 造 大 理 石	MARBLE, ARTIFICIAL .....	37
水 磨 石	TERRAZZO .....	37
水 泥	CEMENT .....	38
白 水 泥	WHITE PORTLAND CEMENT .....	38

## 生 鐵

### 規 格：鑄造鐵

一號	含矽 2.76—3.25% 含磷 0.3%以下	含錳 0.5—1.2% 含硫 0.03%以下
二號	含矽 2.26—2.75% 含磷 0.3%以下	含錳 0.5—1.2% 含硫 0.04%以下
三號	含矽 1.76—2.25% 含磷 0.3%以下	含錳 0.5—1.2% 含硫 0.04%以下
四號	含矽 1.25—1.75% 含磷 0.3%以下	含錳 0.5—1.2% 含硫 0.05%以下

### 馬丁鐵

一號	含矽 0.91—1.60% 含磷 0.35%以下	含錳 1.2%以下 含硫 0.7%以下
二號	含矽 0.30—0.90% 含磷 0.35%以下	含錳 1.2%以下 含硫 0.7%以下

### 包 裝：散裝。

## PIG IRON

### Specifications: Foundry pig iron:

No. 1	Si 2.76 — 3.25% P 0.3% max.	Mn 0.5 — 1.2% S 0.03% max.
No. 2	Si 2.26 — 2.75% P 0.3% max.	Mn 0.5 — 1.2% S 0.04% max.
No. 3	Si 1.76 — 2.25% P 0.3% max.	Mn 0.5 — 1.2% S 0.04% max.
No. 4	Si 1.25 — 1.75% P 0.3% max.	Mn 0.5 — 1.2% S 0.05% max.

### Martin pig iron:

No. 1	Si 0.91 — 1.60% P 0.35% max.	Mn 1.2% max. S. 0.7% max.
No. 2	Si 0.30 — 0.90% P 0.35% max.	Mn 1.2% max. S. 0.7% max.

### Packing: In bulk.

## 軟 錳 砂

**規 格:** (1) 含二氧化錳 85%以上。  
(2) 含二氧化錳 80%以上。  
(3) 含二氧化錳 75%以上。  
(4) 含二氧化錳 70%以上。  
(5) 含二氧化錳 65%以上。

**包 裝:** 散裝或麻袋裝。

**產 地:** 广西、广东、湖南。

## PYROLUSITE

**Specifications:** (1)  $\text{MnO}_2$  85% min.  
(2)  $\text{MnO}_2$  80% min.  
(3)  $\text{MnO}_2$  75% min.  
(4)  $\text{MnO}_2$  70% min.  
(5)  $\text{MnO}_2$  65% min.

**Packing:** In bulk or in gunny bags.

**Origin:** Kwangsi, Kwangtung and Hunan.

### 軟 錳 粉

規 格: (1) 含二氧化錳 85%以上。  
(2) 含二氧化錳 80%以上。  
(3) 含二氧化錳 75%以上。  
(4) 含二氧化錳 70%以上。  
細度: 80 細目通過率 98%。  
100,120,200 細目通過率 95%。  
包 裝: 內紙袋或布袋外加麻袋。  
產 地: 廣西、廣東。

### PYROLUSITE IN POWDER

Specifications: (1)  $\text{MnO}_2$  85% min.  
(2)  $\text{MnO}_2$  80% min.  
(3)  $\text{MnO}_2$  75% min.  
(4)  $\text{MnO}_2$  70% min.  
Fineness: 98% through 80 mesh.  
95% through 100, 120 and 200 mesh.  
Packing: In paper or cloth bags with outer gunny bags.  
Origin: Kwangsi and Kwangtung.

### 銻 砂

規 格: 含銻 55%以上, 含砷 0.4%以下,  
含鉛 0.1%以下。  
包 裝: 麻袋裝, 每袋淨重約 50 公斤。  
產 地: 湖南、廣東。

### ANTIMONY ORE

Specifications: Sb 55% min.  
As 0.4% max.  
Pb 0.1% max.  
Packing: In gunny bags of about 50 kgs. net each.  
Origin: Hunan and Kwangsi.

## 煉 錫

**規 格:** (1) 含錫 99.9%以上, 含砷 0.05%以下。  
(2) 含錫 99.6%以上, 含砷 0.2%以下。  
(3) 含錫 99%以上, 含砷 0.3%以下。  
其他參考成份(以錫 99.6% 級為例),  
含鐵 0.005%; 含硫 0.01%; 含鉛 0.009%;  
含鋅 0.001%; 含銅 0.003%; 含鎳 無  
含鉍 0.001%; 含錫 無  
亦可供應粉狀, 細度 200 細目, 通過率 97% 以上。

**包 裝:** 木箱, 每箱淨重約 100 公斤。

**產 地:** 湖南、廣西。

## ANTIMONY REGULUS

**Specifications:** (1) Sb 99.9% min. As 0.05% max.  
(2) Sb 99.6% min. As 0.2% max.  
(3) Sb 99% min. As 0.3% max.

Other components for reference (Taking Sb 99.6%

Grade for purpose of illustration)

Fe 0.005% S 0.01% Pb 0.009%

Zn 0.001% Cu 0.003% Ni nil

Bi 0.001% Sn nil

Also available in powder form with fineness of 97% min.  
through 200 mesh.

**Packing:** In wooden cases of about 100 kgs. net each.

**Origin:** Hunan and Kwangsi.



## 生 銻

(硫化銻)

**規 格:** 含銻 70%以上; 含硫 28%以下。

(1) 塊狀

(2) 粉狀, 細度 200 細目, 通過率 97%以上。

**包 裝:** (1) 木箱, 每箱淨重約 100 公斤。(2) 布袋外加麻袋, 每袋淨重約 100 公斤。

**產 地:** 湖南、廣西。

## CRUDE ANTIMONY

(Antimony Sulphide)

**Specifications:** Sb 70% min. S 28% max.

(1) In Lump form.

(2) In Powder form, 97% min. through 200 mesh.

**Packing:** (1) In wooden cases of about 100 kgs. net each.

(2) In cloth bags with outer gunny bags of about 100 kgs. net each.

**Origin:** Hunan and Kwangsi.

## 銻 白

(氧化銻)

**規 格:** (1) 含三氧化二銻 99.5%以上。

(2) 含三氧化二銻 98%以上。

其他參考成份(以三氧化二銻 99.5% 級為例):

含砷 0.17%; 含鉛 0.03%; 含銅 0.0001%;

酒石酸內不溶物質 0.2%。

細度: 200 細目通過率 98%以上。

**包 裝:** 木箱裝, 每箱淨重約 50 公斤。

**產 地:** 湖南。

## ANTIMONY WHITE

(Antimony Oxide)

**Specifications:** (1)  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  99.5% min.

(2)  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  98% min.

Other components for reference

(Taking  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  99.5% grade for purpose of illustration)

As 0.17% Pb 0.03% Cu 0.0001%

Insoluble matter in Tartaric Acid 0.2%.

Fineness: 98% min. through 200 mesh.

**Packing:** In wooden cases of about 50 kgs. net each.

**Origin:** Hunan.

## 煉 錫

規 格: 一級含錫 99.9%以上。  
二級含錫 99.56%以上。  
三級含錫 99%以上。  
包 裝: 散裝。

### TIN

Specifications: 1st grade Sn 99.90% min.  
2nd grade Sn 99.56% min.  
3rd grade Sn 99.00% min.  
Packing: In bulk.

## 煤

規 格: 烟煤及無烟煤  
包 裝: 散裝。

### COAL

Specifications:  
Bituminous coal and Anthracite coal  
Packing: In bulk.

## 原 鎂 石

規 格: 含氧化鎂 44%以上。  
塊 粒 5—40 公分。  
包 裝: 散裝。  
產 地: 山東。

### MAGNESITE

Specifications: MgO 44% min.  
Size: 5 — 40 cm.  
Packing: In bulk.  
Origin: Shantung.

## 重 燒 鎂

**規 格:** 含氧化鎂 88%以上;  
含二氧化矽 4.5%以下;  
含氧化鈣 2.5%以下;  
含三氧化二鐵 2 %以下;  
含三氧化二鋁 2.5%以下;  
灼熱失重: 0.5%以下。  
塊粒: (1) 10 公厘及小于 10 公厘佔 90%以上。  
(2) 10—90 公厘佔 90%以上。

**包 裝:** (1) 五層牛皮紙袋, 每袋淨重約 50 公斤。  
(2) 散裝。

**產 地:** 遼寧。

## DEAD BURNED MAGNESITE

**Specifications:** MgO 88% min.  
SiO<sub>2</sub> 4.5% max.  
CaO 2.5% max.  
Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2% max.  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2.5% max.  
Loss on ignition 0.5% max.  
Size: (1) 10 mm. and under 90% min.  
(2) 10 — 90 mm. 90% min.

**Packing:** (1) 5-ply kraft-paper bags of about 50 kgs. net each.  
(2) in bulk.

**Origin:** Liaoning.

### 輕 燒 鎂

規 格：含氧化鎂 87%以上。  
包 裝：麻袋，每袋淨重約 40 公斤。  
產 地：山東、遼寧。

### CAUSTIC MAGNESITE

Specifications: MgO 87% min.  
Packing: In gunny bags of about 40 kgs. net each.  
Origin: Shantung and Liaoning.

### 白 云 石

參考規格：含氧化鎂 22.64%，  
含氧化鈣 30.75%，  
含二氧化矽 0.07%。  
包 裝：散裝。  
產 地：廣西。

### DOLomite

Specifications for reference:  
MgO 22.64%  
CaO 30.75%  
SiO<sub>2</sub> 0.07%  
Packing: In bulk.  
Origin: Kwangsi.

## 鋁 土 矿

### 規 格:

- 甲: (1) 含三氧化二鋁 70%以上; 含三氧化二鐵 3%以下。  
(2) 含三氧化二鋁 65%以上; 含三氧化二鐵 3%以下。  
(3) 含三氧化二鋁 60%以上; 含三氧化二鐵 3%以下。  
(4) 含三氧化二鋁 55%以上; 含三氧化二鐵 3%以下。  
(5) 含三氧化二鋁 50%以上; 含三氧化二鐵 3%以下。  
(6) 含三氧化二鋁 45%以上; 含三氧化二鐵 3%以下。
- 乙: (1) 含三氧化二鋁 60%以上; 含三氧化二鐵 10%左右;  
含二氧化矽 18%左右。  
(2) 含三氧化二鋁 55%以上; 含三氧化二鐵 10%左右;  
含二氧化矽 18%左右。  
(3) 含三氧化二鋁 50%以上; 含三氧化二鐵 10%左右;  
含二氧化矽 18%左右。

包 裝: 散裝。

產 地: 河北、山西。

## BAUXITE

- Specifications:** A. (1)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  70% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(2)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  65% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(3)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  60% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(4)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  55% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(5)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  50% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(6)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  45% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.
- B. (1)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  60% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  10% approx.  
 $\text{SiO}_2$  18% approx.  
(2)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  55% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  10% approx.  
 $\text{SiO}_2$  18% approx.  
(3)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  50% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  10% approx.  
 $\text{SiO}_2$  18% approx.

**Packing:** In bulk.

**Origin:** Hopei and Shansi.

### 熟 鋁 土 矿

**規 格:** (1) 含三氧化二鋁 75%以上;  
含三氧化二鐵 3%以下。  
(2) 含三氧化二鋁 70%以上;  
含三氧化二鐵 3%以下。  
(3) 含三氧化二鋁 65%以上;  
含三氧化二鐵 3%以下。  
(4) 含三氧化二鋁 60%以上;  
含三氧化二鐵 3%以下。

**包 裝:** 散裝。

**产 地:** 河北、山西。

### CALCINED BAUXITE

**Specifications:** (1)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  75% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(2)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  70% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(3)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  65% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.  
(4)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  60% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  3% max.

**Packing:** In bulk.

**Origin:** Hopei and Shansi.

## 焦 宝 石

**規 格:** 含三氧化二鋁 38%以上,  
含三氧化二鉄 2%以下。

**包 裝:** 散裝。

**产 地:** 山东博山。

## POSHAN BAUXITE

**Specifications:**  $\text{Al}_2\text{O}_3$  38% min.

$\text{Fe}_2\text{O}_3$  2% max.

**Packing:** In bulk.

**Origin:** Poshan of Shantung.

## 熟 焦 宝 石

**規 格:** 含三氧化二鋁 45%以上,  
含三氧化二鉄 2.5%以下。

**包 裝:** 散裝。

**产 地:** 山东博山。

## POSHAN BAUXITE, CALCINED

**Specifications:**  $\text{Al}_2\text{O}_3$  45% min.

$\text{Fe}_2\text{O}_3$  2.5% max.

**Packing:** In bulk.

**Origin:** Poshan of Shantung.



## 叶 臘 石

**参考規格：** 含二氧化矽 66.67%； 含三氧化二鋁 26.06%；  
含三氧化二鐵 0.48%； 灼燒失重 4.97%。

**包 裝：** 竹簍。

**产 地：** 浙江、福建。

## PYROPHYLLITE

**Specification for reference:**

SiO <sub>2</sub>	66.67%	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	26.06%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.48%	Loss on ignition:	4.97%

**Packing:** In bamboo baskets

**Origin:** Chekiang and Fukien.

## 滑 石 塊

**規 格：** 含二氧化矽 60%以上。  
含氧化鎂 30%以上。

**包 裝：** 草袋或麻袋。

**产 地：** 海城、棲霞、掖县、陆川、遙林。

## TALC IN LUMPS

**Specifications:** SiO<sub>2</sub> 60% min.

MgO 30% min.

**Packing:** In straw bags or gunny bags.

**Origin:** Haicheng, Chihhsia, Yehsien, Luchuan and Yaolin.

## 滑 石 粉

**規 格:** 海城 含氧化鎂 30%以上; 含氧化矽 60%以上;  
含三氧化二鐵 0.2%以下。  
棲霞 含氧化鎂 30%以上; 含氧化矽 60%以上;  
含三氧化二鐵 0.3%以下。  
陸川 含氧化鎂 30%以上; 含氧化矽 60%以上;  
含三氧化二鐵 0.5%以下。  
掖縣 含氧化鎂 30%以上; 含氧化矽 60%以上;  
含三氧化二鐵 0.3%以下。  
二號 含氧化鎂 30%以上; 含氧化矽 60%以上;  
含三氧化二鐵 0.3%以下。  
三號 含氧化鎂 約 22% 含氧化矽 約 35%  
含三氧化二鐵 約 0.2%  
細度: 325 細目, 200 細目, 150 細目。  
**包 裝:** 布袋, 每袋淨重約 25 公斤。

## TALC IN POWDER

### Specifications:

Haicheng: MgO 30% min. SiO<sub>2</sub> 60% min. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.2% max.  
Chihsia: MgO 30% min. SiO<sub>2</sub> 60% min. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.3% max.  
Luchuan: MgO 30% min. SiO<sub>2</sub> 60% min. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.5% max.  
Yehsien: MgO 30% min. SiO<sub>2</sub> 60% min. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.3% max.  
No. 2 MgO 30% min. SiO<sub>2</sub> 60% min. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.3% max.  
No. 3 MgO abt. 22% SiO<sub>2</sub> abt. 35% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> abt. 0.2%  
Fineness: 325, 200 and 150 mesh.

**Packing:** In cloth bags of about 25 kgs. net each.

## 氟 石

**規 格:** 塊狀:

- (1) 含氟化鈣 97%以上, 含二氧化矽 2.7%以下。
- (2) 含氟化鈣 95%以上, 含二氧化矽 4.5%以下。
- (3) 含氟化鈣 90%以上, 含二氧化矽 9.0%以下。
- (4) 含氟化鈣 85%以上, 含二氧化矽 14%以下。
- (5) 含氟化鈣 80%以上, 含二氧化矽 19%以下。
- (6) 含氟化鈣 75%以上, 含二氧化矽 24%以下。
- (7) 含氟化鈣 70%以上, 含二氧化矽 29%以下。
- (8) 含氟化鈣 65%以上, 含二氧化矽 34%以下。

粉狀:

分級: 與塊狀同。

細度: 100, 200 或 325 細目通過率 97%以上。

**包 裝:** 塊狀——散裝或麻袋包裝。

粉狀——布袋包裝, 每袋淨重約 25 公斤。

**產 地:** 浙江、山東、廣西、河北。

## FLUORSPAR

**Specifications: Lumps:**

- (1)  $\text{CaF}_2$  97% min.  $\text{SiO}_2$  2.7% max.
- (2)  $\text{CaF}_2$  95% min.  $\text{SiO}_2$  4.5% max.
- (3)  $\text{CaF}_2$  90% min.  $\text{SiO}_2$  9.0% max.
- (4)  $\text{CaF}_2$  85% min.  $\text{SiO}_2$  14% max.
- (5)  $\text{CaF}_2$  80% min.  $\text{SiO}_2$  19% max.
- (6)  $\text{CaF}_2$  75% min.  $\text{SiO}_2$  24% max.
- (7)  $\text{CaF}_2$  70% min.  $\text{SiO}_2$  29% max.
- (8)  $\text{CaF}_2$  65% min.  $\text{SiO}_2$  34% max.

**Powder:**

**Grading:** Same as Lumps.

**Fineness:** 97% min. through 100, 200 or 325 mesh.

**Packing:** Lumps—In bulk or in used gunny bags.

Powder—In cloth bags of about 25 kgs. net each.

**Origin:** Chekiang, Shantung, Kwangsi and Hopei.

## 瓷 土

### 参考規格:

产 地	三氧化二鋁 %	氧化矽 %	三氧化二鐵 %	氧化鈣 %	氧化鎂 %	灼燒失重 %	白色度
阳 东	38.20	46.40	1.00	0.04	0.10	14.20	80°
坊 子	22.85	57.18	1.002	0.87	0.84	9.74	
大 同	30.00	60.00	1.00				
蒼 梧	23.35	71.85	1.67				
連 城	27.53	62.83	0.53				

包 裝: 草袋。

## CHINA CLAY

### Specifications for reference:

Origin	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	SiO <sub>2</sub> %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	CaO %	MgO %	Loss on ignition %	Whiteness
Yangtung	38.20	46.40	1.00	0.04	0.10	14.20	80°
Fangtzu	22.85	57.18	1.002	0.87	0.84	9.74	
Tatung	30.00	60.00	1.00				
Tsangwu	23.35	71.85	1.67				
Liencheng	27.53	62.83	0.53				

Packing: In straw bags.

## 鎂 白 土

規 格: 含碳酸鎂 70%以上;  
含碳酸鈣 25%以上。

包 裝: 草袋

產 地: 內蒙

## CHALKY MAGNESITE

Specifications:  $MgCO_3$  70% min.  
 $CaCO_3$  25% min.

Packing: In straw bags.

Origin: Inner Mongolia.

## 鱗 片 石 墨

規 格: (1) 含碳 90%以上。  
(2) 含碳 85%以上。  
(3) 含碳 80%以上。

包 裝: 內紙袋外麻袋或雙層麻袋裝, 每袋淨重約25 公斤。

產 地: 山東、內蒙、黑龍江。

## GRAPHITE IN FLAKE

Specifications:

- (1) C 90% min.
- (2) C 85% min.
- (3) C 80% min.

Packing: In paper bags with outer gunny bags or in 2-ply gunny bags of about 25 kgs. net each.

Origin: Shantung, Inner Mongolia and Heilungkiang.

## 結 晶 石 墨

**規 格:** 含碳 93%以上。  
**包 裝:** 麻袋, 每袋淨重 50 公斤。  
**产 地:** 福建。

## CRYSTALLINE GRAPHITE

**Specifications:** C 93% min.  
**Packing:** In gunny bags of 50 kgs. net each.  
**Origin:** Fukien.

## 非 晶 質 石 墨

**規 格:** (1) 含碳 87%以上。  
(2) 含碳 85%以上。  
(3) 含碳 80%以上。  
(4) 含碳 75%以上。  
**包 裝:** 双层草袋或双层麻袋。  
**产 地:** 湖南, 内蒙, 吉林。

## AMORPHOUS GRAPHITE

**Specifications:** (1) C 87% min.  
(2) C 85% min.  
(3) C 80% min.  
(4) C 75% min.  
**Packing:** In 2-ply straw bags or 2-ply gunny bags.  
**Origin:** Hunan, Inner Mongolia and Kirin.

### **非晶質石墨粉**

**規 格:** (1) 含碳 87%以上。

(2) 含碳 85%以上。

(3) 含碳 80%以上。

(4) 含碳 75%以上。

細度、200 細目, 325 細目。

**包 裝:** 牛皮紙袋外加麻袋。

**产 地:** 湖南、内蒙、吉林。

### **AMORPHOUS GRAPHITE IN POWDER**

**Specifications:** (1) C 87% min.

(2) C 85% min.

(3) C 80% min.

(4) C 75% min.

Fineness: 200 mesh and 325 mesh.

**Packing:** In kraft-paper bags with outer gunny bags.

**Origin:** Hunan, Inner Mongolia and Kirin.

## 明 矾

**規 格:** 特級(大明珠)含水硫酸鉀鋁 98%以上。  
**包 裝:** 竹簍外加麻袋或單层麻袋, 每袋淨重約 100 公斤。  
**产 地:** 浙江、安徽。

## ALUM

**Specifications:** Special grade (Da-Min-Tsu)  
 $K_2Al_2(SO_4)_4 \cdot 24H_2O$  98% min.  
**Packing:** Bamboo baskets with outer gunny bags, or in 1-ply  
gunny bags of about 100 kgs. net each.  
**Origin:** Chekiang and Anhwei.

## 石棉及石棉粉

**規 格:** 憑樣  
**包 裝:** 麻袋或布袋。  
**产 地:** 四川、湖北、河北、山东、内蒙、广东。

## ASBESTOS AND ASBESTOS POWDER

**Specifications:** As per sample  
**Packing:** In gunny bags or cloth bags.  
**Origin:** Szechwan, Hupeh, Hopei, Shantung, Inner Mongolia  
and Kwangtung.



### 重晶石及重晶石粉

**規 格:** 塊狀: (1) 含硫酸鋇 97%以上。  
(2) 含硫酸鋇 95%以上。  
(3) 含硫酸鋇 90%以上。

粉狀: 分級与塊狀同

細度: 325 細目及 200 細目。

**包 裝:** 塊狀——散裝。  
粉狀——布袋或麻袋, 每袋淨重約 50 公斤。

**产 地:** 广西、河北、浙江、山东、广东、湖南。

### BARITE AND BARITE POWDER

**Specifications:** Lumps: (1)  $\text{BaSO}_4$  97% min.  
(2)  $\text{BaSO}_4$  95% min.  
(3)  $\text{BaSO}_4$  90% min.

Powder grading: Same as lumps.

Fineness: 325 and 200 mesh.

**Packing:** Lumps — In bulk.  
Powder — In cloth or gunny bags of about 50 kgs.  
net each.

**Origin:** Kwangsi, Hopei, Chekiang, Shantung, Kwangtung  
and Hunan.

## 長石及長石粉

**参考規格：** 含二氧化矽 65%左右；  
含三氧化二鋁 20%左右；  
含三氧化二鐵 1%以下；  
含氧化鈉 4%以下；  
含氧化鉀 12%以下。  
(1) 塊狀  
(2) 粉狀  
細度：100 細目，150 細目，及 200 細目通過率 95 %  
以上。

**包 裝：** (1) 散裝。(2) 牛皮紙袋或布袋。

**產 地：** 河北、湖南、廣東。

## FELDSPAR AND FELDSPAR POWDER

### Specifications for reference:

SiO<sub>2</sub> 65% approx.

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 20% approx.

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1% max.

Na<sub>2</sub>O 4% max.

K<sub>2</sub>O 12% max.

(1) Lumps

(2) Powder

Fineness: 95% min. through 100,  
150 and 200 mesh.

**Packing:** (1) In bulk.

(2) In cloth bags or in kraft-paper bags.

**Origin:** Hopei, Hunan and Kwangtung.

### **雄 黃**

**規 格:** 含硫化砷 90%以上。

**包 裝:** 木桶裝或木箱裝。

**产 地:** 湖南、貴州。

### **REALGAR**

**Specifications:** AsS 90% min.

**Packing:** In wooden barrels or in wooden cases

**Origin:** Hunan and Kweichow.

### **雌 黃**

**規 格:** 含三硫化二砷 90%以上。

**包 裝:** 木箱裝。

**产 地:** 云南。

### **ORPIMENT**

**Specifications:** As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> 90% min.

**Packing:** In wooden cases.

**Origin:** Yunnan.

## 信 石

**規 格:** (1) 含三氧化二砷 95%以上(紅色塊狀)  
(2) 含三氧化二砷 98%以上(白色塊狀)

**包 裝:** 木箱裝。

**产 地:** 广东、湖南。

### ARSENIC LUMP

**Specifications:**

(1)  $\text{As}_2\text{O}_3$  95% min. (Arsenic Red Lump)

(2)  $\text{As}_2\text{O}_3$  98% min. (Arsenic White Lump)

**Packing:** In wooden cases.

**Origin:** Kwangtung and Hunan.

## 信 精

**規 格:** 含三氧化二砷 99%以上。

**包 裝:** 木箱或木桶裝。

**产 地:** 湖南、广东、云南、四川。

### ARSENIC WHITE POWDER

**Specifications:**  $\text{As}_2\text{O}_3$  99% min.

**Packing:** In wooden cases or in wooden barrels.

**Origin:** Hunan, Kwangtung, Yunnan and Szechuan.

## 石 膏

**規 格:** (1) 含硫酸鈣(含二分子結晶水) 97%以上。  
(2) 含硫酸鈣(含二分子結晶水) 95%以上。  
(3) 含硫酸鈣(含二分子結晶水) 90%以上。

**包 裝:** 散裝或麻袋裝。

**產 地:** 湖北(應城)、廣東(北海)、山西(太原、平陸)。

## GYPSUM

**Specifications:** (1)  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  97% min.  
(2)  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  95% min.  
(3)  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  90% min.

**Packing:** In bulk or in gunny bags.

**Origin:** Hupeh (Yincheng), Kwangtung (Pakhoi) and Shansi (Taiyuan and Pinglu).

## 熟 石 膏 粉

**規 格:** 細度: 200 細目通過率 98%以上。

**包 裝:** 紙袋或木桶裝。

**產 地:** 廣州。

## PLASTER OF PARIS

**Specifications:** Fineness: 98% min. through 200 mesh.

**Packing:** In paper bags or in wooden drums.

**Origin:** Canton.

## 膨 潤 土

**規 格:** 塊狀: 含二氧化矽 62%以上,  
含三氧化二鋁 12%以上,  
含三氧化二鐵 2%以下,  
含氧化鎂 3%以下,  
含氧化鈣 2%以下,  
含氧化鈉 0.5%以下,  
含氧化鉀 0.3%以下,

粉狀: 成份与塊狀同。

細度: 325 細目通过率 98%以上。

**包 裝:** 塊狀—草袋。  
粉狀—布袋或牛皮紙袋。

**产 地:** 辽宁。

## BENTONITE

**Specifications:** Lumps:  $\text{SiO}_2$  62% min.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  12% min.  
 $\text{Fe}_2\text{O}_3$  2% max.  $\text{MgO}$  3% max.  
 $\text{CaO}$  2% max.  $\text{Na}_2\text{O}$  0.5% max.  
 $\text{K}_2\text{O}$  0.3% max.

**Powder:** Same as Lumps.

**Fineness:** 98% min. through 325 mesh.

**Packing:** Lumps — In straw bags.

Powder — In cloth bags or in kraft-paper bags.

**Origin:** Liaoning.

### 硅 藻 土 粉

**規 格:** 含二氧化矽 70%以上;  
含三氧化二鋁 10%以上;  
含三氧化二鐵 5%以下;  
含氧化鎂加氧化鈣 3%以下;  
細度: 325 細目通過率 98%以上。

**包 裝:** 布袋或牛皮紙袋。

**產 地:** 吉林樺甸。

### DIATOMACEOUS EARTH IN POWDER

**Specifications:**  $\text{SiO}_2$  70% min.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  10% min.  
 $\text{Fe}_2\text{O}_3$  5% max.  $\text{MgO} + \text{CaO}$  3% max.  
Fineness: 98% min. through 325 mesh.

**Packing:** In cloth bags or kraft-paper bags.

**Origin:** Huatien of Kirin.

### 紅 色 土

**規 格:** (1) 含三氧化二鐵 80%以上。  
(2) 含三氧化二鐵 40%以上。

**包 裝:** 紙袋; 每袋淨重約 20 公斤。

**產 地:** 广西、广东。

### RED MINERAL COLOURS

**Specifications:** (1)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  80% min.  
(2)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  40% min.

**Packing:** In paper bags of about 20 kgs. net each.

**Origin:** Kwangsi and Kwangtung.

## 黃 色 土

- 規 格:** 1. 含二氧化矽 40%以上;  
含三氧化二鐵 30%以上;  
含三氧化二鋁 13%以上。  
塊狀及粉狀。  
粉狀: 細度: 200 細目通過率 98%以上。
2. 粉狀: 含二氧化矽 71.12%;  
含三氧化二鐵 11.95%。  
(參考規格)  
細度: 80 細目通過率 98%以上。
- 包 裝:** 塊狀—麻袋裝。  
粉狀—紙袋。
- 產 地:** 1. 黑龍江、2. 廣西。

## YELLOW MINERAL COLOURS

- Specifications:** 1.  $\text{SiO}_2$  40% min.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  30% min.  
 $\text{Al}_2\text{O}_3$  13% min.  
In lumps or in powder.  
Powder: Fineness: 98% min. through 200 mesh.
2. Powder:  $\text{SiO}_2$  71.12%  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  11.95%  
(For reference).  
Fineness: 98% min. through 80 mesh.
- Packing:** Lumps — in gunny bags.  
Powder — in paper bags.
- Origin:** 1. Heilungkiang. 2. Kwangsi.



## 石 英

**規 格:** (1) 含二氧化矽 99.5%以上。  
(2) 含二氧化矽 97%以上。

**包 裝:** 散裝。

**产 地:** 广东、广西、河北、福建。

## QUARTZ

**Specifications:** (1)  $\text{SiO}_2$  99.5% min.  
(2)  $\text{SiO}_2$  97% min.

**Packing:** In bulk.

**Origin:** Kwangtung, Kwangsi, Hopei and Fukien.

## 石 英 粉

**規 格:** 含二氧化矽 97%以上。  
細度: 325 目, 200 目, 100 目, 80 目, 40 目, 30 目。

**包 裝:** 紙袋裝或紙袋外加麻袋。

**产 地:** 广东、广西、福建。

## QUARTZ POWDER

**Specifications:**  $\text{SiO}_2$  97% min.

**Fineness:** 325 mesh, 200 mesh, 100 mesh, 80 mesh, 40 mesh, 30 mesh.

**Packing:** In paper bags or in paper bags with outer gunny bags.

**Origin:** Kwangtung, Kwangsi and Fukien.

## 石榴子石

**規 格:** (1) 原矿  
(2) 加工小粒: 70 目, 80 目, 160 目。  
**包 装:** (1) 麻袋或散裝。  
(2) 麻袋或麻袋內加布袋。  
**产 地:** (1) 山东, (2) 河北。

## GARNET

**Specifications:** (1) Crude material.  
(2) Selected grains:  
70 mesh, 80 mesh, 160 mesh.  
**Packing:** (1) In gunny bags or in bulk.  
(2) In gunny bags or in gunny bags with additional  
inner cloth bags.  
**Origin:** (1) Shantung, (2) Hopei.

## 球 石

**規 格:** 顏色: 灰白, 紅。  
大小: (1) 1—3 吋, (2) 1 吋以下。  
比重: 2—2.6  
**包 装:** 散裝。  
**产 地:** 山东、辽宁。

## BALLSTONE

**Specifications:** Colour: Grey or red.  
Size: 1—3", below 1"  
Specific gravity: 2—2.6  
**Packing:** In bulk.  
**Origin:** Shantung and Liaoning.

## 方 解 石

規 格: (1) 含碳酸鈣 99.5%以上。  
(2) 含碳酸鈣 98%以上。

包 裝: 散裝。

產 地: 广西、广东、江西。

## CALCITE

Specifications: (1)  $\text{CaCO}_3$  99.5% min.  
(2)  $\text{CaCO}_3$  98% min.

Packing: In bulk.

Origin: Kwangsi, Kwangtung and Kiangsi.

## 方 解 石 粉

規 格: (1) 含碳酸鈣 99%以上。  
(2) 含碳酸鈣 98%以上。  
細度: 325 細目通過率 98%。

包 裝: 牛皮紙袋或布袋, 每袋淨重約 30 公斤。

產 地: 广西、广东、湖南、江西。

## CALCITE IN POWDER

Specifications: (1)  $\text{CaCO}_3$  99% min.  
(2)  $\text{CaCO}_3$  98% min.

Fineness: 98% through 325 mesh.

Packing: In kraft-paper bags or cloth bags of about 30 kgs.  
net each.

Origin: Kwangsi, Kwangtung, Hunan and Kiangsi.

## 方 解 石 米

**規 格:** (1) 約 2 公厘  
(2) 2—4 公厘  
(3) 3—5 公厘

**包 裝:** 草袋, 每袋淨重約 50 公斤。

**产 地:** 广西。

## CALCITE IN GRAINS

**Specifications:** (1) 2 mm approx.  
(2) 2—4 mm.  
(3) 3—5 mm.

**Packing:** In straw bags of about 50 kgs. net each.

**Origin:** Kwangsi.

## 石 灰 石

**規 格:** (1) 含碳酸鈣 98%以上, 含碳酸鎂 1.5%以下,  
白色塊狀。  
(2) 含碳酸鈣 93%以上, 含碳酸鎂 1.5%以下,  
灰色塊狀。

**包 裝:** 散裝。

**产 地:** 广东、广西。

## LIMESTONE

**Specifications:** (1)  $\text{CaCO}_3$  98% min.  $\text{MgCO}_3$  1.5% max.  
White Lumps.  
(2)  $\text{CaCO}_3$  93% min.  $\text{MgCO}_3$  1.5% max.  
Grey Lumps.

**Packing:** In bulk.

**Origin:** Kwangtung and Kwangsi.

## 石 灰

**規 格：**色白，無雜質，塊狀佔 70%以上。

**包 裝：**竹簍。

**產 地：**广西、广东。

## LIME

**Specifications:** White in colour, free from impurities, lumps  
70% min.

**Packing:** In bamboo baskets.

**Origin:** Kwangsi and Kwangtung.

## 熟 石 灰 粉

**規 格：**含氫氧化鈣 96%以上；

細度：100 細目

**包 裝：**牛皮紙袋。

**產 地：**广东、广西。

## HYDRATED LIME POWDER

**Specifications:**  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  96% min.

Fineness: 100 mesh.

**Packing:** In craft-paper bags.

**Origin:** Kwangtung and Kwangsi.

## 石 米

**規 格：** 白色、黑色、灰色、紫紅色、和其他杂色。  
粒度：(1)約 2 公厘。(2)2—4 公厘，(3) 3—5 公厘。  
**包 裝：** 草袋，每袋淨重約 50 公斤。  
**产 地：** 广西、广东。

## STONE GRAINS

**Specifications:** White, black, grey, violet, and various mixed colours.  
**Size:** (1) 2 mm approx. (2) 2 — 4 mm.  
(3) 3 — 5 mm.  
**Packing:** In straw bags of about 50 kgs. net each.  
**Origin:** Kwangsi and Kwangtung.

## 白 石 粉

**規 格：** (1) 水磨、 (2) 干磨。  
細度：80 細目通过率 98%。  
**包 裝：** 牛皮紙袋，每袋淨重約 20 公斤，30 公斤或 50 公斤。  
**产 地：** 广东、广西。

## WHITING POWDER

**Specifications:** (1) Wet ground. (2) Dry ground.  
**Fineness:** 98% through 80 mesh.  
**Packing:** In craft-paper bags of about 20 kgs., 30 kgs. or 50 kgs. net each.  
**Origin:** Kwangtung and Kwangsi.

## 蛭 石

**規 格:** (1) 原矿, 含二氧化矽 39%以上,  
含三氧化二鉄 17%以上, 含三氧化二鋁 19%以上。  
(2) 片狀, 化学成份供参考:  
含三氧化二鋁 17.4%; 含氧化矽 41.2%;  
含氧化鉄 0.2%; 含三氧化二鉄 19.8%;  
含氧化鈦 0.2%; 含氧化鎂 8.1%;  
含氧化鈣 1.8%; 含氧化鉀 3.4%;  
含氧化鋰 痕跡  
灼熱失重, 3%。  
膨脹系数: 15 至 25 倍, 平均約 20 倍左右  
片子大小, A  $\frac{1}{3}$ "— $\frac{1}{4}$ " B  $\frac{1}{4}$ "—6 目  
C 6—10 目 D 10—20 目  
E 20—30 目

**包 裝:** (1) 散裝或草袋。  
(2) 麻袋裝, 每袋淨重約 100 公斤。  
**地 产:** 河北、湖北。

## VERMICULITE

**Specifications:** (1) Crude material  
SiO<sub>2</sub> 39% min. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 17% min.  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 19% min.  
(2) In Chips (Chemical composition for reference):  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 17.4% SiO<sub>2</sub> 41.2%  
FeO 0.2% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 19.8%  
TiO<sub>2</sub> 0.2% MgO 8.1%  
CaO 1.8% K<sub>2</sub>O 3.4%  
Li<sub>2</sub>O traces  
Loss on ignition: 3%  
Expansion Coefficient: 15—25 times,  
averaging about 20 times.  
Size: A  $\frac{1}{2}$ "— $\frac{1}{4}$ "  
B  $\frac{1}{4}$ "—6 mesh.  
C 6—10 mesh.  
D 10—20 mesh.  
E 20—30 mesh.

**Packing:** (1) In bulk or in gunny bags.  
(2) In gunny bags of about 100 kgs. net each.  
**Origin:** Hopei and Hupeh.

## 蛭 石 板

**規 格:** 蛭石板, 蛭石水泥板或用其他粘結物制成之各种尺寸的板料和磚塊。导热系数極低, 抗击力强, 重量輕, 有隔音, 保溫等效能。

**包 裝:** 內紙張包裹, 外加木箱。

## VERMICULITE BOARD

**Specifications:** Vermiculite boards, boards or bricks made of vermiculite and cement or vermiculite and other adhesive materials, are available in various sizes. They are valuable as having an exceedingly low conductivity of heat and high compressive strength, being light in weight, and possessing the properties of sound insulation, heat preservation, etc.

**Packing:** Wrapped in paper with outer wooden cases.

## 大 理 石

**規 格:** (1) 疏料。 (2) 板料。 (3) 磨光板料。

**包 裝:** (1) 散裝。 (2) 及 (3) 草繩包紮或木条箱包裝。

**产 地:** 江苏、湖北、河北、辽宁、山东、云南。

## MARBLE

**Specifications:** (1) Roughly-hewn Marble

(2) Board Marble

(3) Polished Board Marble

**Packing:** (1) In bulk. (2) and (3) In wooden crates or wrapped in straw ropes.

**Origin:** Kiangsu, Hupeh, Hopei, Liaoning, Shantung and Yunnan.



## 人 造 大 理 石

**規 格：**用高級白水泥和各种顏料，仿照天然大理石制成，尺寸、大小可按指定規格供应。

**包 裝：**木箱內襯稻草。

### MARBLE, ARTIFICIAL

**Specifications:** It is manufactured by using super-quality cement and various colouring pigments in imitation of natural marble and different sizes can be supplied as specified.

**Packing:** In wooden cases lined with straws.

## 水 磨 石

**規 格：**采用高級水泥和大理石米或各色石米，制成各种色彩各种花紋的板材和磚塊。

**包 裝：**木箱內襯稻草。

**产 地：**上海、北京。

### TERRAZZO

**Specifications:** Marble and stone grains of different colours are mixed with our super-quality cement and worked with high technigue to form slabs or bricks which are novel in colours, designs, durable, and brightened.

**Packing:** In straw-lined wooden cases.

**Origin:** Shanghai and Peking.

## 水 泥

**規 格:** 普通波特蘭水泥, 符合英国 1947 年 12 月的規格标准。  
**包 裝:** 六层牛皮紙袋裝, 每袋淨重 50 或 45 公斤, 另附 3 %  
3 层空紙袋。

## CEMENT

**Specifications:**

Ordinary Portland Cement, conforming to BSS 12/1947.

**Packing:** In 6-ply craft-paper bags of 50 or 45 kgs net each,  
with 3% spare 3-ply paperbags.

## 白 水 泥

**規 格:** 符合英国 1947 年 12 月的規格标准  
**包 裝:** 六层牛皮紙袋(第三层为防湿瀝青紙), 每袋淨重約 50  
公斤。

## WHITE PORTLAND CEMENT

**Specifications:** In accordance with BSS 12/1947.

**Packing:** In 6-ply kraft-paper bags (The 3rd ply in moisture-  
proof asphalt paper) of about 50 kgs. net each.

**中 国 矿 产 公 司**

經營項目：煤炭、水泥、生鉄、煉錫。

地 址：北京宝禪寺街三号 电报掛号：北京“CHIMINCORP”

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION**

Dealing with:

Coal, Cement, Pig iron, Tin.

Address: No. 3, Pao Chan Sze Chieh, Peking, China.

Cable Address: “CHIMINCORP” Peking.

**中国矿产公司上海分公司**

經營項目：錫砂、生錫、煉錫、錫白、重燒鎂、滑石粉、氟石、瓷

土、明矾、石棉、石棉粉、重晶石、重晶石粉、叶腊石、

蛭石、蛭石板、大理石、人造大理石、水磨石、白水泥。

地 址：上海中山东一路十六号 电报掛号：上海“MINERALS”

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION**

**Shanghai Branch.**

Dealing with:

Antimony Ore, Lumpy.

Crude Antimony, Antimony Regulus, Antimony White,  
Dead Burned Magnesite, Talc in Powder, Fluorspar, China  
Clay, Alum, Asbestos, Asbestos Powder, Barite, Barite  
Powder, Pyrophyllite, Vermiculite, Vermiculite Board,  
Marble, Artificial Marble, Terrazzo, White Portland Cement.

Address: No. 16, Chung Shan East Road (1), Shanghai, China.

Cable Address: “MINERALS” Shanghai.

**中国矿产公司天津分公司**

經營項目：鋁土礦、熟鋁土礦、滑石塊、瓷土、鎂白土、鱗片石墨、  
非晶質石墨、非晶質石墨粉、石棉、石棉粉、重晶石、  
重晶石粉、長石及長石粉、石膏、膨潤土、硅藻土、黃  
色土、蛭石、大理石、大理石米、水磨石。

地 址：天津河北南路永德里二號

電報掛號：天津“CNMCTBO”

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION**

**Tientsin Branch.**

**Dealing with:**

Bauxite, Calcined Bauxite, Talc in Lump, China Clay,  
Chalky Magnesite, Graphite in Flake, Amorphous Graphite,  
Amorphous Graphite in Powder, Asbestos, Asbestos Powder,  
Barite, Barite Powder, Feldspar, Feldspar Powder, Gypsum,  
Bentonite, Diatomaceous Earth, Yellow Mineral Colours,  
Vermiculite, Marble, Marble Grains, Terrazzo.

Address: No. 2, Jung Te Li, Hopei South Road, Tientsin China.

Cable Address: "CNMCTBO" Tientsin.

**中国矿产公司青岛分公司**

經營項目：原鎂石、輕燒鎂、焦寶石、熟焦寶石、滑石塊、滑石粉、  
氟石、瓷土、鱗片石墨、石棉、石棉粉、重晶石、重晶  
石粉、石榴子石、球石。

地 址：青島堂邑路九号 电报掛号：青島“CNMC”

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION**  
**Tsingtao Branch.**

**Dealing with:**

Magnesite, Caustic Magnesite, Poshan Bauxite, Calcined  
Poshan Bauxite, Talc in Lump, Talc in Powder, Fluorspar,  
China Clay, Graphite in Flake, Asbestos, Asbestos Powder,  
Barite, Barite Powder, Garnet, Ballstone.

Address: No. 9 Tong E Road, Tsingtao, China.

Cable Address: "CNMC" Tsingtao.

**中国矿产公司广东省公司**

經營項目：軟錳砂、軟錳粉、瓷土、非晶質石墨、非晶質石墨粉、  
重晶石、重晶石粉、長石、長石粉、雄黃、雌黃、信石、  
信精、石膏、熟石膏粉、紅色土、石英、石英粉、方解  
石、方解石粉、石灰石、石灰、熟石灰粉、石米、白石  
粉。

地 址：广东西堤大馬路五十六号

电报掛号：广州“CHIMINCORP”

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION**  
**Kwangtung Branch.**

**Dealing with:**

Pyrolusite, Pyrolusite in Powder, China Clay, Amor-  
phous Graphite, Amorphous Graphite in Powder, Barite,  
Barite Powder, Feldspar, Feldspar Powder, Realgar, Orpi-  
ment, Arsenic Lump, Arsenic White Powder, Gypsum,  
Plaster of Paris, Red Mineral Colours, Quartz, Quartz  
Powder, Calcite, Calcite in Powder, Limestone, Lime,  
Hydrated Lime Powder, Stone Grains, Whiting Powder.

Address: No. 56, West Bund, Canton, China.

Cable Address: "CHIMINCORP" Canton.

**中国矿产公司广西僮族自治区分公司**

營業項目：軟錳砂、軟錳粉、錫砂、白云石、滑石塊、滑石粉、氟石、瓷土、重晶石及重晶石粉、紅色土、黃色土、石英、石英粉、方解石、方解石粉、方解石米、石灰石、石灰、熟石灰粉、石米、白石粉。

地 址：南宁济南路一百另四号 电报挂号：南宁“CNMCKB”

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION**

**Kwangsi Branch.**

**Dealing with:**

Pyrolusite, Pyrolusite in Powder, Antimony Ore, Dolomite, Talc in Lump, Talc in Powder, Fluorspar, China Clay, Barite, Barite Powder, Red Mineral Colours, Yellow Mineral Colours, Quartz, Quartz Powder, Calcite, Calcite Powder, Calcite in Grams, Limestone, Lime, Hydrated Lime Powder, Stone Grains, Whiting Powder.

Address: No. 104, Tsinan Road, Nanning, China.

Cable Address: "CNMCKB" Nanning.

**中国矿产公司福建省公司**

經營項目：叶腊石、結晶石墨、瓷土、石英、石英粉。

地 址：福州东街外貿大楼 电报挂号：福州“MINERALS”

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION**

**Fukien Branch.**

**Dealing with:**

Pyrophyllite, Crystalline Graphite, China Clay, Quartz, Quartz Powder.

Address: Foreign Trade Building, East Street, Foochow, China.

Cable Address: "MINERALS" Foochow.

# 商品目錄

1959

中國礦產公司